

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 Sanejament			
SUBCAPITOL 01.01 Tram carrer pavimentat			
APARTAT 01.01.01 Moviment de terres			
U219U100	m3	Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+canon Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	45,09
			QUARANTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
U219V010	m	Tall paviments asfàltics disc Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant	1,40
			UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
U222U020	m3	Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	7,93
			SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
U228U010	m3	Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.) Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	8,13
			VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
U2R4U100	m3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament	7,23
			SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
U222U120	m3	Excav.pou aïllat<4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/cami Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	9,52
			NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
APARTAT 01.01.02 Pavimentació			
U931201F	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	26,02
			VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
U9H17212	t	Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall	47,53
			QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
U9H18214	t	Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	47,53
			QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
U9H1D214	t	Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	45,27
			QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
U9J12X50	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,82
		ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
U9K12B70	m2	Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granit.,ECR-1 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	8,29
		VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
APARTAT 01.01.03 Instal·lació de sanejament			
01010301	m3	Sorra de riu 0/6 mm. Sorra de riu 0/6mm per a col·locació a rases de serveis.	18,74
		DIVUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
01010302	u	Connexió nova canonada a xarxa existent Connexió de nova canonada de sanejament fecal a xarxa existent, incloent mà d'obra i materials. Tot inclòs.	103,79
		CENT TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
UD7FU573	m	Claveg. PVC D=315,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya	53,54
		CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
UDA1U010	u	Pou registre D=80cm, h=1,60m Pou de registre de d 80 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons	420,01
		QUATRE-CENTS VINT EUROS amb UN CÈNTIMS	
UDA1U100	m	Supl. p/h >1,60m pou registre D=80cm, a/anells prefab. form. Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 80 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons	123,64
		CENT VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 01.02 Tram terra natural			
APARTAT 01.02.01 Moviment de terres			
U219U210	m3	Demol.paviment form.,martell trenc.+abocador+cànon Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	49,13
			QUARANTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
U222U020	m3	Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	7,93
			SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
U228U010	m3	Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.) Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	8,13
			VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
U2R4U100	m3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou ca-non d'abocament i certificat d'abocament	7,23
			SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
APARTAT 01.02.02 Instal·lació de sanejament			
01010301	m3	Sorra de riu 0/6 mm. Sorra de riu 0/6mm per a col·locació a rases de serveis.	18,74
			DIVUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
01010302	u	Connexió nova canonada a xarxa existent Connexió de nova canonada de sanejament fecal a xarxa existent, incloent mà d'obra i mate-rials. Tot inclòs.	103,79
			CENT TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
GD57R010	m	Cuneta triang. d'1,00m ampl. 0,25 fon. rev. 10cm formigó Cuneta triangular d'1,00m d'amplària i 0,15 de fondària, amb un revestiment mínim de 10cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	13,85
			TRETZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
UD352752	u	Pericó pas,t. fixa,60x60x50cm,m. calat 29x14x10cm, mort.1:2:10 Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	183,92
			CENT VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
UD7FU573	m	Claveg. PVC D=315,4atm,10cm sol.,rec. 1/2canya Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de 4 atmosferes de pressió nominal, amb junt elàstic de campana, inclòs part proporcional d'elements de muntatge, accessoris de tot tipus i part proporcional de pinces, amb solera de 10 cm i recobriment fins a mitja canya	53,54
			CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
01020201	u	Cata localització xarxa reg Cates per a localització de xarxa de reg.	97,21
			NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 Enllumenat públic			
SUBCAPITOL 02.01 Moviment de terres			
U219U100	m3	Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	45,09
			QUARANTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
U219V010	m	Tall paviments asfàltics disc Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant	1,40
			UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
U222U020	m3	Excav.rasa h<=4m,terreny tràns.,m.mec.,terres vora o sob/camió Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió	7,93
			SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
U228U010	m3	Rebliment+picon. rasa, compact. 95%PM(s/mat.) Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)	8,13
			VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
U2R4U100	m3	Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou canon d'abocament i certificat d'abocament	7,23
			SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL 02.02 Pavimentació			
U931201F	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	26,02
			VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
U9H17212	t	Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall	47,53
			QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
U9H18214	t	Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	47,53
			QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
U9H1D214	t	Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	45,27
			QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
U9J12X50	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,82
			ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
U9K12B70	m2	Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granit.,ECR-1 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	8,29
			VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació d'enllumenat			
01010301	m3	Sorra de riu 0/6 mm. Sorra de riu 0/6mm per a col·locació a rases de serveis.	18,74
			DIVUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
UD352542	u	Pericó pas 45x45x40cm, m. calat 29x14x10cm + t.fixa 425x425mm Pericó de pas de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment i tapa fixa TH40 de fundició ductil BENITO de dimensions exteriors 425x425mm i interiors 390x390mm.	108,63
			CENT VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
UDG5TD10	m	Canal. tub corrugat polietilè, doble capa, DN 63mm Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, col·locat sobre seient amb 10 cm. de sorra de riu, muntatge de tub i farciment de 10 cm. de sorra de riu, i farciment amb terreny procedent d'excavació (no inclòs) fins a nivell de paviment de la vorera.	2,31
			DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
UG312306	m	Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1 kV, 2x2,5mm ² , col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm ² , col·locat en tub	1,15
			UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
UG314506	m	Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1 kV, 4x6mm ² , col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm ² , col·locat en tub	8,26
			VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
UG38E355	m	Conductor coure nu, 1x35mm ² , munt.en connexió terra Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² i muntat en malla de connexió a terra	2,77
			DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
XX020301	m	Canal. 2 tub corrugat polietilè, DN 63mm, carrer, formigó Canalització de 2 tubs corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, col·locat sobre seient amb 10 cm. de formigó HM-15, muntatge de tub i farciment amb formigó HM-15 fins el nivell inferior del paviment del carrer.	19,25
			DINOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
XX020302	u	Lum. Realia Fundicion Benito 70W Vsap doble nivell Lluminària REALIA de Fundicion Benito o similar, de 70 W Vsap de doble nivell, per a col·locació en columna Cartuja de 3,5 metres d'alçada. Completament instal·lada, connexionada i p.p. de petits materials.	391,69
			TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
XX020303	u	<p>Columna CARTUJA Fundicion Benito 3,5m.</p> <p>Columna CARTUJA de Fundicion Benito o similar, de 3,5m d'alçada, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigo, inclosa l'execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador</p>	294,93
		DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
XX020304	u	<p>Posada terra, 1 piqueta l=2m,D=14,6mm,300micres</p> <p>Subministrament de posada a terra en suport, amb una piqueta d'acer amb recobriments de coure de 300 micres de gruix, de 2 m de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, inclòs el cable de coure nu de 50 mm² de secció, el tub de protecció de PVC i les grapes de connexió, inclosa l'execució de la rasa, el clavat de la piqueta i la connexió</p>	113,46
		CENT TRETZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
XX020305	u	<p>Quadre general comandament il·luminació</p> <p>Quadre de comandament per a enllumenat públic, per a 6 sortides, montat sobre armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de dimensions 1000x800x250 mm, amb elements de protecció i comandament necessaris, com 1 interruptor automàtic general, 2 contactors, 1 interruptor automàtic per a protecció de cada circuit de sortida, 1 interruptor diferencial per a cada circuit de sortida i 1 interruptor diferencial per a protecció del circuit de comandament; incloent cèl·lula fotoelèctrica i rellotge amb interruptor horari. Totalment connexionat i cablejat.</p>	1.201,86
		MIL DOS-CENTS UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
XX020306	pa	<p>Connexió a xarxa existent</p> <p>Partida alçada de treballs, drets de connexió i posada en marxa de la nova instal·lació amb xarxa municipal existent i legalització instal·lació, incloent realització de memòria tècnica per part de tècnic instal·lador. A justificar.</p>	236,34
		DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 Jardineria i reg			
SUBCAPITOL 03.01 Moviment de terres i treballs previs			
UR130001	u	Tala arbre+restes abocador+arrencada soca Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada de soca, el rebliment del forat i l'anivellament del terreny	79,34
			SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
UR2GU060	u	Clot 1,20x1,20x0,70m,mecànic Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics	8,82
			VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
U219U100	m3	Demolició pav. asfàltics, manuals +abocador+cànon Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals, càrrega i transport de runes i canon d'abocament	45,09
			QUARANTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
U219V010	m	Tall paviments asfàltics disc Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant	1,40
			UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
U222U600	m	Excav.rasa man.inst. 15x30cm+comp.+transp.+cànon Excavació de rasa manual per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 x 30 cm, reblert i compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou el transport a abocador de les terres sobrants i el canons d'abocador	5,42
			CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
SUBCAPITOL 03.02 Pavimentació			
U931201F	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	26,02
			VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
U9H17212	t	Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,96%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall	47,53
			QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
U9H18214	t	Paviment bitum.cont.calent S-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	47,53
			QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
U9H1D214	t	Paviment bitum.cont.calent G-20,g.calcari,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa continua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	45,27
			QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
U9J12X50	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,82
			ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
U9K12B70	m2	Tract. sup. reg monocapa doble,gran. granit.,ECR-1 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1	8,29
			VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 03.03 Jardineria i reg			
UR64U010	u	Plantació arbre 18-25cm perímetre,mecànicament Plantació i atacat d'arbre de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escossell i els regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra	36,23
			TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
UR820003	u	Tutor fusta dos rodons D=8 cm Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargaria, amb subjecció específica per arbres de goma	17,46
			DISSET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
XX030301	u	Submin.-transp.populus alba 20/25cm,arrel nua Subministrament i transport de populus alba de 20/25 cm de perímetre, arrel nua de peu masculí, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	60,00
			SEIXANTA EUROS
XX030302	u	Submin.-transp.fraxinus angustifolia 20/25cm,arrel nua Subministrament i transport de fraxinus angustifolia de 20/25 cm de perímetre, arrel nua de peu masculí, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari	145,00
			CENT QUARANTA-CINC EUROS
XX030303	m	Tanca pals vert. fusta h=1m Tanca de mòduls prefabricats de fusta tractada en autoclau de 1m d'alçada, formada per dos pals verticals de 10cm, de diàmetre i 1,40m. de longitud per a la seu clavament en terra, dos rotllos horitzontals i altres verticals separats a una llum màxima de 12cm, incloent obertura de pous i retacat de pals, acabat, amidada la superfície instal·lada per sobre de la rasant del terreny.	54,44
			CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
XX030304	u	Sistema de reg Sistema de reg per l'abrat situat en el carrer de l'Església, format per sistema TECHLINE, incloent canonades, vàlvuleria, programador,... Totalment instal·lat.	1.556,03
			MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb TRES CÈNTIMS
XX030305	u	Connexió sistema de reg a xarxa municipal Connexió del sistema de reg a xarxa d'aigua existent, incloent vàlvula de comporta de 3/4" i peció de registre de 30x30 cm i 40 cm de fondària.	164,33
			CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 Mobiliari urbà			
UQ10U310	u	Banc barcino fund. benito, fusta trop., sup. fosa, col. Banc tipus barcino de fundició benito o equivalent, de fusta tropical amb protecció fungicida insecticida i hidòfuga, amb suports de fosa de 200 cm de llargària, col.locat	216,54
		DOS-CENTS SETZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
XXXX0401	u	Paperera Salou fund. benito col.locat Paperera Salou fund. benito col.locat	163,25
		CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 Seguretat i salut			
XXXX0501	pa	Seguretat i salut Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de les obres.	1.907,31

MIL NOU-CENTS SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 Imprevistos i varis			
XXXX0601	pa	Imprevistos i varis Partida alçada a justificar d'imprevistos i varis de les obres valorades.	3.599,45
			TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS